

BUILT-IN SERIES



Kompakte Kanalreinigungsgeräte Compact sewer jetting van packs

Selbstständige Vorrichtungen für die Reinigung von verstopften Rohren und der Kanalisation
Draining & Sewer Cleaning Equipment suitable for van transport

WHALE



SALMON



MOSES



DOLPHIN



BUILT-IN SERIES


Whale und Salmon: Für alle Arten von Nutzfahrzeugen geeignete kompakte Geräte mit Benzinmotor.

Whale and Salmon: compact units with petrol engines suitable for fitting in all commercial vehicles.



1020 mm
1000 mm
650 mm

Ohne Tank / Without tank.



1160 mm
1000 mm
710 mm

Ohne Tank / Without tank.

WHALE



Manuelle Hochdruck-Schlauchhaspel max. 60 m 1/2"-Schlauch (50 m-Schlauch bei den Plus-Versionen im Lieferumfang enthalten)
Manual high-pressure hose reel max. 60 m 1/2" hose (50 m hose on Plus versions)



Manuelle Niederdruck-Schlauchhaspel max. 35 m 3/4"-Schlauch (Versionen mit 2. Hochdruck-Schlauchhaspel und UNI 45 auf Anfrage)
Manual low-pressure hose reel, max 35 m 3/4" hose (2nd high pressure hose reel and UNI 45 versions on request)



Funksteuerung (Einschalten/Ausschalten, On/Off By-pass, Regulierung der Motordrehzahl)
Multi-function remote control (On/Off engine, On/Off by-pass, rpm regulation)

Modell Model					
	l/min	bar	type	HP	kW
Whale 43/170	43	170	Honda GX630	20	14,7
Whale 55/160	55	160	Honda GX690	24	17,7

SALMON



Elektrische Hochdruck-Schlauchhaspel max. 80 m 1/2"-Schlauch
Electric high-pressure hose reel max. 80 m 1/2" hose



Manuelle Niederdruck-Schlauchhaspel max. 35 m 3/4"-Schlauch (Versionen mit 2. Hochdruck-Schlauchhaspel und UNI 45 auf Anfrage)
Manual low-pressure hose reel, max 35 m 3/4" hose (2nd high pressure hose reel and UNI 45 versions on request)



Funksteuerung (Einschalten/Ausschalten, On/Off By-pass, Regulierung der Motordrehzahl, Auf-/Abwickeln des Schlauchs)
Multi-function remote control (On/Off engine, On/Off by-pass, rpm regulation, hose wind/unwind)

Modell Model					
	l/min	bar	type	HP	kW
Salmon 31/300	31	300	Vanguard 35 HP	35	26
Salmon 60/200	60	200	Vanguard 35 HP	35	26
Salmon 75/150	75	150	Vanguard 35 HP	35	26



Kompakte Kanalreinigungsgeräte

Compact sewer jetting van packs

Moses und Dolphin: Leistungsstarke Geräte mit Dieselmotoren (Stage V, flüssigkeitsgekühlt), für mittlere bis große Nutzfahrzeuge geeignet.

Moses and Dolphin: powerful with Diesel engines (Stage V liquid cooled) suitable for medium/big sizes commercial vehicles.



1040 mm
1150 mm
1175 mm
Ohne Tank / Without tank.



1300 mm
1300 mm
1240 mm
Ohne Tank / Without tank.

DEMNÄCHST

MOSES



Um 180° drehbare hydraulische Hochdruck-Schlauchhaspel mit automatischer Schlauchführung, Geschwindigkeitsregulierung und elektrische Blockierung des Arms. Schlauch max. 80 m 1/2" - 50 m 3/4"
High-pressure hydraulic 180° pivoting hose reel with automatic hose guide, speed regulation and electric arm locking system. Max hose 80 m 1/2" - 50 m 3/4"



Manuelle Niederdruck-Schlauchhaspel max. 35 m 3/4"-Schlauch (Versionen mit 2. Hochdruck-Schlauchhaspel und UNI 45 auf Anfrage)
Manual low-pressure hose reel, max 35 m 3/4" hose (2nd high pressure hose reel and UNI 45 versions on request)



Funksteuerung (Einschalten/Ausschalten, On/Off By-pass, Regulierung der Motordrehzahl, Auf-/Abwickeln des Schlauchs) mit LCD-Bedienfeld
Multi-function remote control (On/Off engine, On/Off by-pass, rpm regulation, hose wind/unwind) with LCD control panel

Modell Model					
	l/min	bar	type	HP	kW
Moses 33/300	33	300	Yanmar 3TNV88	36	27
Moses 60/200	60	200	Yanmar 3TNV88	36	27
Moses 75/150	75	150	Yanmar 3TNV88	36	27
Moses 50/300	50	300	Yanmar 4TNV88	48	35
Moses 75/210	75	210	Yanmar 4TNV88	48	35
Moses 84/190	84	190	Yanmar 4TNV88	48	35
Moses 102/150	102	150	Yanmar 4TNV88	48	35

DOLPHIN



Um 180° drehbare hydraulische Hochdruck-Schlauchhaspel mit automatischer Schlauchführung, Geschwindigkeitsregulierung und elektrische Blockierung des Arms. Max 80 m 1/2" - 50 m 3/4" - Schlauch
High-pressure hydraulic 180° pivoting hose reel with automatic hose guide, speed regulation and electric arm locking system. Max hose 80 m 1/2" - 50 m 3/4"



Hydraulische Hochdruck-Schlauchhaspel mit automatischer Schlauchführung und Regulierung der Motordrehzahl. Max. 100 m 1/2"-Schlauch
High-pressure hydraulic hose reel with automatic hose guide and speed regulation. Max hose 100 m 1/2"



Manuelle Niederdruck-Schlauchhaspel max. 35 m 3/4"-Schlauch
Manual low-pressure hose reel, max 35 m 3/4" hose



Funksteuerung (Einschalten/Ausschalten, On/Off By-pass, Regulierung der Motordrehzahl, Auf-/Abwickeln des Schlauchs) mit LCD-Bedienfeld
Multi-function remote control (On/Off engine, On/Off by-pass, rpm regulation, hose wind/unwind) with LCD control panel

Modell Model					
	l/min	bar	type	HP	kW
Dolphin 80/250	80	250	Kohler KDW 1903TCR	56	42
Dolphin 100/200	100	200	Kohler KDW 1903TCR	56	42
Dolphin 120/160	120	160	Kohler KDW 1903TCR	56	42

URBAN CLEANING EQUIPMENT

BUILT-IN SERIES



STICHTING INDUSTRIËLE REINIGING

Rev. - 05/2019



PTC North Europe B.V.

ABC Westland 245 - 2685DC Poeldijk - The Netherlands

tel: +31 174 289 475

info@ptcbv.com - www.ptcjettingequipment.com

