



**Pro-Jetting**

**Totaalleverancier  
van hogedruk en  
vacuüm equipment**



**WWW.PRO-JETTING.COM**



## DNV Hogedruk Units

310 - 1500 bar | 82 - 13 l/min | 37 - 63,7 kW

Deze hogedruk units zijn met RVS pompkop en frequentieregelaar ingebouwd in een stevige DNV container. Gemakkelijk te vervoeren en verkrijgbaar met een vermogen tot 63,7 kW, maximale druk van 310 tot 1500 bar en flow van 13 - 82 l/min.



## Specificaties

**Druk:** 310 - 1500 bar

**Flow:** 82 - 13 l/min

**Vermogen:** 37 - 63,7 kW

**Aandrijving:** Elektrisch 3 fasen 400VAC 50-60 Hz  
(500V optioneel)

**Afmetingen:** 123 x 220 x 114 cm

## Eigenschappen

- RVS Pomp
- Frequentie regelaar
- Gemakkelijk te reinigen filter
- Handige bediening en aansluitingen
- Noodstop
- Geschikt voor automatische en robot toepassingen
- Maatwerk mogelijk
- SIR gecertificeerd
- Elektrisch aangedreven
- Koud water

Model	Flow	Druk	Vermogen
HDE800_20PRO	20 l/min	800 bar	30 kW
HDE310_38PRO	38 l/min	310 bar	37 kW
HDE500_38PRO	38 l/min	500 bar	37 kW
HDE1000_19PRO	19 l/min	1000 bar	37 kW
HDE1250_15PRO	15 l/min	1250 bar	37 kW
HDE1500_13PRO	13 l/min	1500 bar	37 kW
HDE1000_29PRO	29 l/min	1000 bar	56 kW
HDE1500_21PRO	21 l/min	1500 bar	60 kW
HDE1000_24PRO	24 l/min	1000 bar	63.7 kW



- Grote voorraad
- Korte levertijden
- Eigen technische dienst
- Eigen engineering afdeling
- Moderne werkplaats
- 4200 bar testfaciliteit



**PRO-JETTING B.V.**  
**ABC-Westland 197**  
**2685 DB Poeldijk**  
**Tel: 0174 – 257 141**  
**[info@pro-jetting.com](mailto:info@pro-jetting.com)**